

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

Inwentaryzacja dendrologiczna																	Opłata za usunięcie nasadzeń kolidujących z inwestycją				
Nr inw.	Gatunek Nazwa łacińska	Gatunek Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia 5 cm [cm]	Powierz- chnia krzewów [m ²]	Wysokość drzewa [m]	Średnica korony drzewa [m]	Opis flosanitarny, uwagi	Kolizja z inwestycją [TAK/NIE]	Gospodarka drzewostanem	Śiedlisko [TAK/NIE]	Nasadzenia kompensacyjne [szt.]	Przyjęty do opłaty obwód pnia drzewa [cm]	Stawka za usunięcie drzew 1 cm [zł]	Opłata drzewa [zł]	Nasadze- nia kompensacyjne 1:1 drzewa [szt.]	Wymagające Niewymagające zezwolenia na usunięcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	2	0,5	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
2	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	poniżej parametru	x	3	1	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
3	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	3,5	1	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
4	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3,5	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
5	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	16	poniżej parametru	x	3,5	1,5	ślady po cięciach w koronie, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
6	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	1,5	ślady po cięciach w koronie, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
7	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
8	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
9	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
10	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
11	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	15	poniżej parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
12	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	12	poniżej parametru	x	2	1	ucięty wierzchołek, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
13	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	1	nasadzenie kompensacyjne, dobry stan	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
14	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	4	poniżej parametru	x	2	1	opalkowane, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
15	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	2	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
16	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	3,5	1	zamierający, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
17	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	4	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
18	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	poniżej parametru	x	2	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
19	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	3	poniżej parametru	x	2	0,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
20	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	2	1	ucięty wierzchołek, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				
21	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x				

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

22	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	19	poniżej parametru	x	4	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
23	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	4	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
24	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	4	2	ślady zerwania owadów	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
25	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	14	poniżej parametru	x	4	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
26	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
27	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	4	poniżej parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
28	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	powyżej parametru	x	6	4	zrośnięte w odłomku, dobry stan fitosanitarny, roślinie na skraju grupy K3	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
29	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	15 8 8 8 6	poniżej parametru	x	6	4	część podów się pokłada	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
30	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	12 9 6	poniżej parametru	x	4	4	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
31	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	22 17 16 15	powyżej parametru	x	4	4	wielopniowe drzewo, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	16 9	poniżej parametru	x	3	2,5	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	13	poniżej parametru	x	3	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
34	<i>Prunus ceratus</i>	wiśnia pospolita	11 7	poniżej parametru	x	2	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
35	<i>Juniperus sabinia</i>	jałowiec sabiński	52	powyżej parametru	x	4	6	dwupniowe drzewo, posusz, ślady po usuniętych gałęziach, ślady po wylamanych gałęziach	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
36	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	świerk kłujący 'Glauca'	52 110	powyżej parametru	x	12	6	nieznacznie wyniesiona bryła korzeniowa, posusz	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x
37	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	45	powyżej parametru	x	6	2	forma drzewiasta, płen prosty, korona wysoko osadzona, posusz, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak		NIE	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

38	<i>Magnolia</i>	magnolia	16 13 11 11 10 7	poniżej parametru	x	5	5	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
39	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	72	powyżej parametru	x	12	4	wyniesiona bryła korzeniowa, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
40	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	76	powyżej parametru	x	12	4	obumierające, obumarłe gałęzie	NIE	do usunięcia	NIE	1	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
41	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	53	powyżej parametru	x	10	4	drzewo obumierające	NIE	do usunięcia	NIE	1	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
42	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	29	powyżej parametru	x	7	3	osłabiona kondycja, korona asymetryczna	NIE	cięcie korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
43	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	22	poniżej parametru	x	6	1,5	forma kolumnowa, korona asymetryczna, częściowo obumarłe	NIE	cięcie sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
44	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	76	powyżej parametru	x	5	12	posusz, wyniesiona bryła korzeniowa, korona asymetryczna	NIE	cięcie sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
45	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	92	powyżej parametru	x	6	12	posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcie sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
46	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	68	powyżej parametru	x	5	12	pień prosty, dobry stan fitosanitarny, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
47	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	45	powyżej parametru	x	3	10	drzewo obumarłe	NIE	do usunięcia	NIE	1	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
48	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	28	poniżej parametru	x	3	8	korona wysoka, zawieszona, osłabiona kondycja drzewa	NIE	obniżenie korony, cięcie sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
49	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	cypryśnik groszkowy	79	powyżej parametru	x	6	12	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
50	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	62	powyżej parametru	x	5	12	korona asymetryczna, posusz	NIE	cięcie sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
51	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezią zielona	95	powyżej parametru	x	6	12	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
52	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	91	powyżej parametru	x	6	12	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
53	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	x	x	123	1	2	szpaler wokół plotu	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
54	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	90	powyżej parametru	x	7	5	korona rozłożysta, śląd po usuniętych konarach, zgrubienia na pniu, posusz	NIE	cięcie wycofujące koronę	NIE	x	x	x	x	x	x
55	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	133	powyżej parametru	x	7	5	ślądy po usuniętych konarach, posusz	NIE	cięcie wycofujące koronę	NIE	x	x	x	x	x	x
56	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	64	powyżej parametru	x	6	7	ślądy po cięciach sanitarnych, dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcie wycofujące koronę	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie

57	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	drugi pień	55	powyżej parametru	x	5	7	korona osłabiona, posusz, obumarłe gałęzie	NIE	cięcia sanitarne i wycofujące koronę	NIE	x	x	x	x
58	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		10	poniżej parametru	x	x	1,4	dobry stan fitosaniarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x
59	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		51	powyżej parametru	x	10	3	dobry stan fitosaniarny, korona asymetryczna, posusz	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x
60	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	drugi pień trzeci pień czwarty pień	28 25 17 9	powyżej parametru	x	10	2,5	osłabiona kondycja korony, posusz	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x
61	<i>Thuja occidentalis</i> 'aurea'	żywotnik zachodni 'aurea'		38	powyżej parametru	x	9	3	korona asymetryczna, posusz, rośnie w grupie z numerami 59, 60, 61	NIE	brak	NIE	x	x	x	x
62	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	drugi pień trzeci pień	27 24	powyżej parametru	x	10	9	posusz, ślady po usuniętych gałęziach i konarach, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 3 m	NIE	brak	NIE	x	x	x	x
63	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała		80	powyżej parametru	x	10	9	posusz, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 80 cm, ślady po usuniętych konarach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x
64	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	drugi pień	71												
64	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała		90	powyżej parametru	x	9	8	ubytek w pniu z martwicą, pochylony, ślady po usuniętych konarach, posusz, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x
65	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała		88	powyżej parametru	x	6	8	ubytek w pniu, zgrubienie, posusz, ślady po usuniętych konarach z martwicą, rozwidlenie na wysokości 2 m na 3 przewodniki, ślady po cięciach, drzewo szczepione	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

66	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	86	powyżej parametru	x	7	7	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 1,6 m, posusz, ślady po usuniętych konarach, obumarłe gałęzie w konarach, ubytek w odciążeniu	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
67	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	82	powyżej parametru	x	7	7	drzewo pochylone ślady po usuniętych konarach, posusz	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
68	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	91	powyżej parametru	x	8	7	na pniu odsłonięte drewno z martwicą, ślady po usuniętych konarach, posusz, drzewo szczepione	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
69	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	85	powyżej parametru	x	8	10	jeden przewodnik usunięty, posusz, ślady po usuniętych konarach, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
70	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	76	powyżej parametru	x	8	7	gniazdo, posusz, jeden przewodnik usunięty, obumarłe gałęzie	TAK	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
71	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	110	powyżej parametru	x	8	7	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 3 m, ubytki w jednym przewodniku, obumarłe konary i gałęzie w koronie, posusz, drzewo pochylone, szczepione	NIE	cięcia wycofujące koronę	NIE	x	x	x	x	x	x
72	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137	powyżej parametru	x	12	10	posusz, dobry stan fitosanitarny, delikatnie wyniesione korzenie, ślady po cięciach, korona rozłożysta	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
73	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	60	powyżej parametru	x	8	4	korona jednostronna, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
74	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	70	powyżej parametru	x	7	6	pień nieznacznie pochylony, zachowana statyka drzewa, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

75	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiciowa	32	powyżej parametru	x	4	3	drzewo wielopniowe, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
76	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	73	powyżej parametru	x	7	6	zgrubienie na pniu z wysiękiem, ślady po usuniętych gałęziach, obumarłe gałęzie	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
77	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	132	powyżej parametru	x	10	10	okazały szczyt, rozłożysta korona, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
78	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	86	powyżej parametru	x	8	5	ubytek w korze z martwicą, dobry stan fitosanitarny, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
79	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	102	powyżej parametru	x	9	10	wysięk na pniu, ulamane gałęzie, obumarłe gałęzie	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
80	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	90	powyżej parametru	x	7	7	rozległy wysięk na pniu (przypominający przypalenie), obumarłe konary i gałęzie, rozwidlenie U - kształtne na wysokości 2 m z zakorkiem	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
81	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	powyżej parametru	x	8	10	korona rozłożysta, dobry stan fitosanitarny, zgrubienie w odstomku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
82	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	117	powyżej parametru	x	10	10	obumarłe konary i gałęzie, pień prosty	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
83	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	90	powyżej parametru	x	6	9	drzewo szczepione, korona rozłożysta, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
84	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	50	powyżej parametru	x	6	4	niewielki posusz w koronie, drzewo szczepione	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
85	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	58	powyżej parametru	x	5	6	drzewo pochylone, ubytek w konarze, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
86	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	61	powyżej parametru	x	5	6	drzewo szczepione, pochylone, ubytek w konarze, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

87	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	45	powyżej parametru	x	4	5	ubytek na pniu z odslonietym drewnem z marnawicą od odcinka do 1 m wysokości	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
88	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity drugi pierń	45 29	powyżej parametru	x	4	4	ubytki w korze u nasady pnia, ubytek w konarze	NIE	do usunięcia	NIE	1	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
89	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	51	powyżej parametru	x	5	5	nieznacznie pochylone okolo 5°, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
90	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	65	powyżej parametru	x	5	5	korona asymetryczna, nieznacznie pochylone okolo 5°, ulamane gałęzie w koronie, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
91	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	66	powyżej parametru	x	7	5	korona asymetryczna, nieznacznie pochylone okolo 5°, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
92	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	powyżej parametru	x	4	6	obumarle konary i gałęzie w koronie, korona asymetryczna, ślady po usuniętych konarze z martwicą	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
93	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	5	5	niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
94	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	46	powyżej parametru	x	5	4	dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
95	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	66	powyżej parametru	x	6	5	posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
96	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	53	powyżej parametru	x	4	3	ubytek w konarze, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
97	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	81	powyżej parametru	x	6	5	obumarle gałęzie w koronie, zarodnięta listwa mrozowa	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
98	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	39	powyżej parametru	x	4	3	osłabiona korona, posusz	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
99	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	5	5	posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
100	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	64	powyżej parametru	x	5	5	pęknięcia na pniu, wyrzutek na pniu	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
101	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	70	powyżej parametru	x	5	6	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
102	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	94	powyżej parametru	x	5	7	posusz w koronie, korona rozłożysta, obumarle gałęzie	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

103	Acer platanoides 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	4	5	korona asymetryczna, gałązdo	NIE	brak	TAK	x	x	x	x	x	
104	Betula pendula	brzoza brodawkowata	116	powyżej parametru	x	12	5	korona rozłożysta, widoczne ślady po cięciach sanitarnych, dobry stan fitosanitarny, pień prosty	TAK	do usunięcia, wskazana zmiana PTZ, w celu pozostawienia drzewa lub zastosowanie w obrębie korony drzewa nawierzchni mineralnej	NIE	x	116	30,00 zł	3 480,00 zł	1	ZEZWOLENIE
105	Betula pendula	brzoza brodawkowata	67	powyżej parametru	x	10	7	rozwidlenie U - kształtne na wysokości 0,8 m, niewielki posusz, ślady po cięciach, bryła korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
106	Betula pendula	brzoza brodawkowata	97	powyżej parametru	x	10	7	korzeń duszący przy nasadzie pnia, niewielki posusz, bryła korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
107	Betula pendula	brzoza brodawkowata	80	powyżej parametru	x	10	6	korona asymetryczna, niewielki posusz, pień prosty, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
108	Betula pendula	brzoza brodawkowata	86	powyżej parametru	x	10	6	pień delikatnie wygięty, ząchowana statyka korony, posusz, korona asymetryczna, bryła korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
109	Betula pendula	brzoza brodawkowata	77	powyżej parametru	x	10	6	zawieszona gałąź, rozwidlenie U - kształtne z zakorkiem na wysokości 2,5 m, korzeń duszący u nasady pnia, zgrubienie na pniu na wysokości 1,6 m, pień delikatnie wygięty, ślady po usuniętych konarach, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

110	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	89	powyżej parametru	x	10	7	drzewo pochylone w stronę bolka, posusz, dobry stan fitosanitarny, ślady po cięciach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
111	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	87	powyżej parametru	x	10	6	niewielki posusz, dobry stan fitosanitarny, ślady po cięciach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
112	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	83	powyżej parametru	x	10	8	korzenie duszące, rozwidlenie V - kształtne z zakorkiem na wysokości 4 m, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
113	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	90	powyżej parametru	x	10	8	korzeń duszący u nasady pnia, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 4 m, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
114	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	70	powyżej parametru	x	10	6	kształtne na wysokości 3 m, budła jagowa, posusz, ślady po cięciach	NIE	brak	TAK	x	x	x	x	x	x
115	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	89	powyżej parametru	x	10	9	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 0,2 m, jeden przewodnik pochylony, ślady po cięciach, wysięk soku z ran, korona asymetryczna, bryła korzeniowa częściowo wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
116	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	50	powyżej parametru	x	10	5	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 4 m, ślady po cięciach, bryła korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
117	<i>Betula pendula</i>	brozoa brodawkowata	77	powyżej parametru	x	10	6	ślady po cięciach, bryła korzeniowa miejscami wyniesiona, niewielki posusz, niewielki dobytek w pniu na wysokości 15 cm	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

118	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	78	powyżej parametru	x	12	5	bryła korzeniowa miejscami wyniesiona, korona asymetryczna, pień pochylony	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
119	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	115	powyżej parametru	x	12	8	podługne wgłębienie w pniu, posusz, pień prosty, korona roślakowata	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
120	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	83	powyżej parametru	x	12	6	drzewo pochylone, bryła korzeniowa częściowo wyniesiona, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
121	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	5	3	dobry stan fitosanitarny, zgrubienie w odstomku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
122	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	30	powyżej parametru	x	3,5	2	korona asymetryczna, suchoczuć	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
123	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	43	powyżej parametru	x	3,5	2	dobry stan fitosanitarny, niewielki ubytek w pniu	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
124	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	41	powyżej parametru	x	4	3	dobry stan fitosanitarny, drzewo pochylone	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
125	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	31	powyżej parametru	x	5	4	zgrubienie w odstomku, korzeń duszący	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
126	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	54	powyżej parametru	x	5	3	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
127	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	32 19	powyżej parametru	x	4	3	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 1 m, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
128	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	3	2	drzewo pochylone, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
129	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	48	powyżej parametru	x	4	2	drzewo pochylone, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
130	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	48	powyżej parametru	x	4	3	dobry posusz, drzewo pochylone, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
131	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	17	powyżej parametru	x	2,5	2	rozwidlenie na wysokości 0,2 m, drzewo pochylone, zgrubienie w odstomku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
132	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	9 43	powyżej parametru	x	5 3	4 4	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

133	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	40	powyżej parametru	x	4	3	drzewo pochylone, dobry stan fitosanitarny, korzeń duszący w odcinku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
134	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	4	3	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
135	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	39	powyżej parametru	x	3	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
136	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	30	powyżej parametru	x	2,5	1	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
137	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	powyżej parametru	x	2,5	1	7 sztuk wzdłuż ogrodzenia	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
138	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	powyżej parametru	x	1	x	17 sztuk wzdłuż ogrodzenia	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
139	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	52	powyżej parametru	x	5	2,5	ucięty wierzchołek, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
140	<i>Allanthurus altissima</i>	botodrzew gruczkowaty	38	powyżej parametru	x	4	2	widoczne ślady po cięciach, częściowo wyniesiona bryła korzeniowa, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
141	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	46	powyżej parametru	x	4	2	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 0,4 m, ucięty wierzchołek, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
142	<i>Abies concolor</i>	jodła jednobarna	57	powyżej parametru	x	5	3	korona asymetryczna, ślady po cięciach, posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
143	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	48 37 17	powyżej parametru	x	4	2	brak wierzchołka, rozwidlenie na wysokości 0,3 m	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
144	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	świerk błękitny 'Glauca'	98	powyżej parametru	x	6	6	osłabiona kondycja drzewa, zamierające pędy, do obserwacji, brak wierzchołka	NIE	do obserwacji	NIE	x	x	x	x	x	x
145	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	52	powyżej parametru	x	4	4	osłabiona kondycja drzewa, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
146	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	12 9 8 7	powyżej parametru	x	2	2	brak wierzchołka, posusz	NIE	brak	NIE						
147	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabski		poniżej parametru	x	3	2	część korony obumarła, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
148	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		poniżej parametru	x	3	1,5	jednostronna korona, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

149	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezią zieloną	74	powyżej parametru	x	6	4	rana na pniu (prawdopodobnie po zaciśnięciu sznurka), brak wierzchołka, wysięk żyłkowy, ślady po ciągnięciach, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
150	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	23	poniżej parametru	x	3	1	brak wierzchołka, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
151	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	50 (mierzone na 10 cm)	powyżej parametru	x	4	1,5	brak wierzchołka, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
152	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	14 11 10	powyżej parametru	x	2	2	po ciągnięciach, wybijała korona	NIE	brak	NIE						
153	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	81	powyżej parametru	x	5	5	pień pochylony, drzewo po ciągnięciach, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
154	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	21 (mierzone na 10 cm)	poniżej parametru	x	1,2	1,5	ucięty wierzchołek, asymetryczny, częściowo obumarłe drzewo	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
155	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	55	powyżej parametru	x	4	4	posusz, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
156	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	49 (mierzone na 20 cm) 31 (mierzone na 20 cm)	powyżej parametru	x	4	2	brak wierzchołka, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
157	<i>Prunus mahaleb</i>	wiśnia wonna	60 55	powyżej parametru	x	8	10	rozwidlenie na wysokości 0,1 m, korona rozłożysta, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
158	<i>Malus sylvestris</i>	jabłoń dzika	104 (mierzone na 110 cm)	powyżej parametru	x	8	8	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 1,3 m, obumarłe gałęzie w koronie, ubytek w pieniu z martwicą	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
159	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	49	powyżej parametru	x	8	5	drzewo pochylone w stronę drogi dojazdowej do osiedla, dobry stan fitosanitarny, korona jednostronna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
160	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	34 29	powyżej parametru	x	5	4	forma drzewiasta, pochylony, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

161	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	35 28 28	powyżej parametru	x	5	6	forma drzewiasta, przechylony, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K1	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	x	x	36			skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K2	<i>Cornus alba</i>	derzeń biały	x	x	62	2,5	x	skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K3	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	x	x	48	2	x	skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K4	<i>Tamarix tetrandra</i>	tamaryszek czteropręcikowy	x	x	6	2	x	krzew, rośnie między numc'em 28, a ogrodzeniem, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K5	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabski	x	x	8	1,5	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K6	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	2	0,3	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K7	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	1	0,3	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K8	<i>Rhododendron</i>	rózaniec	x	x	3	0,4	x	2 sztuki, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K9	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	3	0,4	x	2 sztuki, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K10	<i>Syringa vulgaris</i> <i>Juniperus sabina</i> <i>Rhododendron</i> <i>Cotoneaster lucidus</i>	bez czarny jałowiec sabski rózaniec irga błyszcząca	x	x	18	1,5	x	4 sztuki, po jednym egzemplarzu z każdego gatunku, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K11	<i>Philadelphus coronarius</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Acer platanoides</i>	jaśminowiec wonny robiniowa biała klon pospolity	x	x	4	2	x	krzew z domieszką samosiewów	NIE	usunięcie samosiewów drzew	NIE	x	x	x	x	x	x
K12	<i>Prunus mahaleb</i>	wiśnia wonna	x	x	4	2,5	x	krzew, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K13	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	2	1,7	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K14	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	40	1,2	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K15	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pręchynica kalnolistna	x	x	60	1,3	x	skupina, dobry stan fitosanitarny	NIE	nie prowadzić w formie żywopłotu, pozostawić formie naturalnej	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

K16	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawula Van Houtte'a	x	x	84	0,8	x	żywoplot formowany	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
K17	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna	x	x	84	0,7	x	żywoplot formowany	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K18	<i>Chaenomeles speciosa</i>	piękwowiec pośredni	x	x	59	2	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K20	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pecherznica kalinolistna	x	x	54	0,9	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	nie prowadzić w formie żywopłotu, pozostawić formie naturalnej	NIE	x	x	x	x	x	x
K21	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	20	1,7	x	3 szt. (2 m średnicy każdy) posadzone w trójkąt	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K22	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	10	1,7	x	2 szt. (2 m średnicy każdy)	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K23	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	10	1,7	x	3 szt. 2m średnicy każdy, rosłą w trójkacie	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K24	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	24	1,7	x	roślinie wzdłuż elewacji	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K25	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawula Van Houtte'a	x	x	26	1	x	dobry stan fitosanitarny, obwódka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K26	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawula Van Houtte'a	x	x	12	0,4	x	2 szt.	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K27	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	x	x	4,5	2,5	x	2 szt.	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K28	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	x	x	4,5	2,5	x	2 szt.	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K29	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabski	x	x	4	1	x	krzew cięty, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K30	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	x	x	38	0,5	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K31	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabski	x	x	4	1	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K32	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabski	x	x	4	1	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K33	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawula Van Houtte'a	x	x	30	0,8	x	skupina 9 sztuk, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K34	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawula Van Houtte'a	x	x	15	2,5	x	krzew, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K35	<i>Cornus alba</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasus</i>	dereń biały bez czarny włśnia pospolita	x	x	96	2,5	x	grupa 2a śmienikiem, dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcia sanitarne i korygujące stan fitosanitarny	NIE	x	x	x	x	x	x

drzewa w zym stanie fitosanitarnym (zagrożenie bezpieczeństwa) - wymagające zezwolenia na usunięcie

drzewa/krzewy kolidujące z planowaną inwestycją

drzewa wartościowe przyrodniczo

okres ochrony łęgowej platków od 1 marca do 15 października - w przypadku wykonywania cięć w okresie ochrony łęgowej platków

w przypadku wykonywania cięć w okresie łęgowej platków tj. od 1 marca do 15 października wskazane jest wykonywanie w/w prac pod nadzorem ornitologicznym

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie

[illegible]

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
 Tab. 4. Drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją do usunięcia – wymagające zezwolenia

Lp.	Nr inv.	Gatunek Nazwa łacińska	Gatunek Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość drzewa [m]	Średnica korony drzewa [m]	Opis fitosanitarny, uwagi	Kolizja z inwestycją [TAK/NIE]	Gospodarka drzewostanem	Siedlisko [TAK/NIE]	Przyjęty do opłaty obwód pnia drzewa [cm]	Stawka za usunięcie drzew 1 cm [zł]	Opłata drzewa [zł]	Nasadz- enia kompens- acyjne 1:1 drzewa [szt.]	Wymagające/ Niewymagające zezwolenia na usunięcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	104	Betula pendula	brzoza brodawkowata	116	powyżej parametru	12	5	korona rozłożysta, widoczne ślady po cięciach sanitarnych, dobry stan fitosanitarny, pień prosty	TAK	do usunięcia, wskazana zmiana PTZ, w celu pozostawienia drzewa lub zastosowanie w obrobce korony drzewa nawierzchni mineralnej	NIE	116	30,00 zł	3 480,00 zł	1	ZEZWOLENIE


